

215669

Schutzhandschuh für Schweißer

MODELL: 215669

PERFORMANCE DATA



ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

MIRTAKONTROL d.o.o.
Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croatia
Identificationnumber of the notified body NB 2474

TECHNISCHE ANGABEN

- Handteil (Innenhand) komplett aus braunem, hitzebeständiges Spezialleder (Sebatan-Leder, ca. 1,2/1,4mm dick)
- Handteil und Stulpe gefüttert, paspeliert
- Handrücken, Daumenrücken und Stulpenrücken in Sebatan Leder mit Aluminiumkaschierung
- Gesamtlänge ca. 35cm
- Garn aus 100% KEVLAR® Markenfaser

HERSTELLER ART. - NR.

215669

MATERIAL

Sebatan-Leder, KEVLAR®, Vlies

GRÖßEN

9-11

EINSATZBEREICHE

Hochtemperatur-Arbeitsplätze, Stahlwerke, Hüttenwerke

Innenhand

ERGEBNIS



LEISTUNGSSTUFEN

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit	1
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	4
TDM-Schnitt	X

Brennverhalten	4
----------------	---

Kontaktwärmebeständigkeit	1
---------------------------	---

Konvektive Wärmebeständigkeit	2
-------------------------------	---

Strahlungswärme	X
-----------------	---

Widerstand gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall	4
---	---

Beständigkeit gegen große Spritzer von geschmolzenem Metall	X
---	---


KATEGORIE

KATEGORIE II

EN - NORM

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 12477:2001+A1:2005

PIKTOGRAMME



SONSTIGES

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.penkert.com.