

FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 short/long

Der Schutzhandschuh entspricht den folgenden harmonisierten Normen: EN 420:2003+A1:2009 und EN 659:2003+A1:2008

August Penkert GmbH
Xantener Straße 12
45479 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

erklärt hiermit unter der alleinigen Verantwortung als Hersteller, dass der
nachstehende Schutzhandschuh (PSA)

EN 420:2003+A1:2009



EN 659:2003+A1:2008



FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 short / long



den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Union, Verordnung EU 2016/425 über persönliche Schutzaus-
rüstung,
entspricht und identisch mit der PSA zum Schutz gegen Risiken / Gefährdungen, die die
in der Baumusterprüfung zugrundeliegenden Normen abdeckt, ist.

Die notifizierte Prüfstelle,
Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG -Schloss Hohenstein -D-74357
Bönningheim Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 0555
führte die Baumusterprüfung durch (Modul B) und erteilte die Baumusterprüfbescheini-
gung mit der Zertifikatsnummer 16.1.12.0499.

Für den Schutzhandschuh der Kategorie III
(Schutz vor Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod
oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können), die dem Konformitäts-
verfahren auf Grundlage der Qualitätssicherung vom Modul C2 unterliegen, das
durch die Prüfstelle, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG -Schloss Hohen-
stein -D-74357 Bönningheim, erfolgt.

Mülheim, den 01.07.2020

ORT / DATUM

UNTERSCHRIFT DER GESCHÄFTSSTELLE