

FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 short/long

Der Schutzhandschuh entspricht den folgenden harmonisierten Normen: EN 420:2003+A1:2009 und EN 659:2003+A1:2008

August Penkert GmbH
Xantener Straße 12
45479 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

erklärt hiermit unter der alleinigen Verantwortung als Hersteller, dass der
nachstehende Schutzhandschuh (PSA)

EN 420:2003+A1:2009



EN 659:2003+A1:2008



FIREDEVIL 911 X-TREME 2.0 short / long



den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, Verordnung EU 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, entspricht und identisch mit der PSA zum Schutz gegen Risiken / Gefährdungen, die die in der Baumusterprüfung zugrundeliegenden Normen abdeckt, ist.

Die notifizierte Prüfstelle,
Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG -Schloss Hohenstein -D-74357
Bönningheim Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 0555
führte die Baumusterprüfung durch (Modul B) und erteilte die
Baumusterprüfbescheinigung mit der Zertifikatsnummer 16.1.12.0499.

Für den Schutzhandschuh der Kategorie III
(Schutz vor Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Folgen wie Tod
oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können), die dem Konformitäts-
verfahren auf Grundlage der Qualitätssicherung vom Modul C2 unterliegen, das
durch die Prüfstelle, Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG -Schloss Hohen-
stein -D-74357 Bönningheim, erfolgt.

Mülheim, den 11.05.2021

ORT / DATUM

UNTERSCHRIFT DER GESCHÄFTSSTELLE